



Martillo perforador con SDS-plus 2 KG

GBH 2-26 Professional



Ventajas

Rápida herramienta multiuso para el trabajo diario

- Eficiencia mejorada para un avance rápido de perforación y alto rendimiento de arranque en el cincelado
- Múltiples posibilidades de aplicación en trabajos de taladrado, perforación con percusión y cincelado
- Placa de escobillas giratoria para una potencia constante en el giro reversible
- Giro reversible para facilitar la extracción de brocas atascadas
- Botón de fijación para un trabajo continuo y sin fatiga
- Fiable y robusto con larga vida útil gracias a los componentes de alta calidad
- Rótula para prevenir las roturas de cable
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina
- Regulación continua del número de revoluciones para un inicio de perforación más limpio

Datos técnicos

Los datos más importantes

Aquí encontrará un resumen de los principales datos técnicos de su herramienta profesional Bosch.

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 i. p. m.
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 r. p. m.
Peso	2,7 kg
Longitud	377 mm
Anchura	83 mm

Altura	210 mm
Portaherramientas	SDS-pl us
Intervalo de perforación	
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	68 mm
Ø máx. de perforación en acero	13 mm

Ø máx. de perforación en madera

30 mm
